

### 日栄ホーム株式会社 標準仕様

## システムキッチン ES

I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

# LIXIL

### ワークトップ

キズに強く汚れを拭き取りやすい、 先進技術が生んだ次世代のエンボストップ。



キズに強い独自のドッ ト柄はステンレスに豊 かな表情をあたえます。

汚れが拭き取りやすい。

※化粧パネル付

ADRタイプ

ADR934KRU

レンジフード

### シンク



※表示寸法は内寸法です。 深さ約19.5cm まな板スタンド付 ※水栓の位置は左右が選べます。 ワイヤーポケット

樹脂排水口



シンクの中のお手入れもシンク

まわりの片づけも、スキッとは

かどるシンクです。

独自の底面形状と段差のコ ンビネーションで、シンク の奥の段差に向けて汚れや ゴミをスムーズに洗い流せ ます。



傾斜が大きい

\*\*\*\* ※図はイメージ。

### 水栓金具

スキットシンク



オールインワン浄水栓 A J タイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) P 4 1 JFAJ461SYXJG5U

浄水カートリッジをスマートに内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されて いるため、ワークトップ上で簡単に交換で き、おいしい水が手軽に楽しめます。

【主な特長】




浄水機能お掃除楽々台座





※CG 合成によるイメージ画像です。




















取手 ※取手もお選び頂けます。


ワークトップ ステンレス





RK3/ソリット゛レット゛







R シャインニッケル E シルバ- F ブラック G シャインニッケ スリム取手 ミドル取手 ミドル取手 ミドル取手



YK3/ソリット、イエロー

WK5/ホワイトスタッコ



ステンレス

G シャインニッケル

シンク ステンレス





K4シリーズ

KK4/ディープグレー

WK3/ソリット\* ホワイト



BK4/クラシックフ゛ルー

K8シリーズ

AK8/バーンドウッド







キッチンパネル MEシリーズ

UK8/スモークドウッド

RK4/ディープレッド

















BX/ラフサント、ホワイト BV/ラフサント、ヘ、ーシ、ュ

キズが入りにくい構造。

ステンレストップ



WK4/ペールホワイト

IK6/クリエアイホ゛リー

ブラック 加熱機器連動なし



トレーボード 1段引出し(内引出しなし)



トップ:グレー フェイス:シルバー トップ間口 60㎝ レンジフード連動なし 3口コンロ・ホーロートップタイプ (無水片面焼グリル) パロマ製

ガスコンロ

P1633A0WHVUX

ブルで搭載。強火から トロ火まで左右を選 ばずに調理できます。

【主な特長】

Siセンサー ダブル高火力バーナー 焦げ付き消火機能

◆ダブル高火力バーナー

高火力バーナーをダ



### コンロ用キャビネット シンク用キャビネット

B16 富士工業製



トレーボード 1段引出し(内引出しなし)

## 調理台用キャビネット



2段引出し・棚板付



### LIXIL長期保証サービス 詳細はWFRをご確認ください

AA/スムースト゛ットエンホ゛ス

- ◆ご注意とお願い
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。

- ・ 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)